Scania-Reihenfünfzylinder Euro 6: 9,3 Liter Hubraum, 250–360 PS

Kiaitstoii	Diesei	Diesei	Blogas oder Civo	Diesei	blogas oder Civo	Diesei
Emissionskontrolle	Scania EGR, VGT, DOC,	Scania EGR, VGT, DOC,	EGR, Turbolader mit	Scania VGT, DOC, DPF,	EGR, Turbolader mit	Scania VGT, DOC, DPF,
	DPF, SCR	DPF, SCR	Wastegate, 3-Wege-	SCR	Wastegate, 3-Wege-	SCR
			Katalysator		Katalysator	
Leistung kW (PS)/min	184 kW (250 PS) /1.900	206 kW (280 PS) /1.900	206 kW (280 PS)/1.900	235 kW (320 PS)/1.900	250 kW (340 PS)/1.900	265 kW (360 PS)/1.900

DC09 108 320

Diocal

OC09 102 340

Riogas oder (NG1)

DC09 112 360

Diacal

1.600 Nm /1.100-1.400 | 1.700 Nm /1.000-1.350

OC09 101 280

Riogas oder (NG1)

DC09 113 280

Diocal

DC09 111 250

Diacal

Motor

Vraftetaff

1) Ausrüstung für Flüssiggas verfügbar.

Leistung kW (PS)/min
 184 kW (250 PS) /1.900
 206 kW (280 PS) /1.900
 206 kW (280 PS)/1.900
 235 kW (320 PS)/1.900

 Drehmoment (Nm)/min
 1.250 Nm/1.000-1.350
 1.400 Nm/1.000-1.350
 1.350 Nm/1.000-1.400
 1.600 Nm/1.000-1.350