Renault Premium Lander 460.32 8x4

MOTOR

Reihensechszylinder Renault DXi 11, Turboaufladung mit Ladeluftkühlung, vier Ventile pro Zylinder, Einspritzsystem: Pumpe-Düse mit max. 2.000 bar, abgasarm nach Euro 5 mit SCR-Kat.

Hubraum 10.800 cm³

Leistung 338 kW/460 PS bei 1.900/min Max. Drehmoment 2.200 Nm bei 950–1.400/min

KRAFTÜBERTRAGUNG

Automatische Trockenkupplung, automatisches 12-Gang-Getriebe Optidriver, Achsübersetzung i = 3,46, Differenzialsperre. Vorderachse mit Poclain-Hydraulikmotoren

FAHRGESTELL

Vorderachse: gerade Faustachsen mit Zwei-Blatt-Parabelfedern, zul. Achslast 8 t. Hinterachse an Drei-Blatt-Parabelfedern, zul. Achslast 13 t, Bereifung 315/80 R 22,5

BREMSEN

Zweikreis-Druckluftbremsanlage mit elektronischer Regelung (EBS mit ABS und ASR), Scheibenbremsen rundum. Optibrake-Motorbremse.

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Länge x Breite x Höhe
Radstand
Techn. zul. Gesamtgewicht
3.900 mm
19.000 kg
2ul. Gesamtgewicht
18.000 kg